

4BLANC®

# ВЫТЯЖКА 4BLANC PRO

Описание  
и характеристики



# ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

## ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4BLANC PRO — это не просто вытяжка, это профессиональное средство для повышения качества работы мастера. Её лаконичный дизайн и высокая функциональность делают её идеальным выбором для салонов красоты и для домашних мастеров, стремящихся к совершенству в каждой детали, обеспечивая чистоту и комфорт.

## БЕЗОПАСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Встроенная кольцевая LED-лампа даёт мягкий, заполняющий и рассеянный световой поток, который позволяет максимально исключить слепые зоны, пропилы, порезы и прочие дефекты. Для комфортной работы, освещение имеет 4 уровня яркости. Свет регулируется независимо от работы вытяжки.

## РАЗРАБОТКА 4BLANC

Мы внимательно относимся ко всем этапам разработки, тестируем и улучшаем продукт. Вытяжка 4BLANC PRO имеет патент и декларацию соответствия EAC.

## ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОЧИСТКИ

Фильтр вытяжки PRO очищает воздух от летучей пыли на 99,98%. HEPA-фильтр H12 высокого класса очистки, обеспечивает максимальную защиту от мельчайшей пыли, аллергенов, вирусов, бактерий и снижает концентрацию неприятных запахов.

## УЛЬТРАФИОЛЕТ

Дополнительная защита достигается благодаря встроенному ультрафиолету, который обеззараживает пыль внутри устройства, предотвращая распространение микробов и обеспечивая еще большую безопасность процедур.

### Технологичность



### Безопасность



# ОПИСАНИЕ

- Вытяжка для маникюра и педикюра 4BLANC PRO с фильтром HEPA H-12 и кольцевым LED-освещением с 168 светодиодами. Регулируемая температура свечения и четыре режима интенсивности свечения.
- Интуитивное управление тремя режимами мощности всасывания, 4BLANC PRO обеспечивает гибкость в работе, позволяя мастеру сосредоточиться на творчестве, а не на борьбе с пылью. Инновационное крепление дает возможность удобного размещения вытяжки как на компактном столе мастера, так и на специальной стойке, обеспечивая оптимальное расположение без компромиссов в пространстве.
- Дополнительная защита достигается благодаря встроенному ультрафиолету, который обеззараживает пыль внутри устройства, предотвращая распространение микробов и обеспечивая еще большую безопасность процедур.
- 4BLANC PRO – это не просто вытяжка, это профессиональное средство для повышения качества работы мастера маникюра и педикюра. Ее элегантный дизайн и высокая функциональность делают ее идеальным выбором как для салонов красоты, так и для частных мастеров, стремящихся к совершенству в каждой детали, обеспечивая чистоту и комфорт как для клиента, так и для самого мастера.

## Комфорт




## Надежность



# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

---



Фильтры для вытяжки 4BLANC PRO



Напольная стойка для вытяжки 4BLANC PRO

# ХАРАКТЕРИСТИКИ



## ГАБАРИТЫ

Компактная и мощная

ВЫСОТА: 76 CM

ШИРИНА: 52 CM

ГЛУБИНА: 23,5 CM

ДЛИНА КАБЕЛЯ: 200 CM

ВЕС: 9,7 КГ



## ДВИГАТЕЛЬ

Мощный и производительный

ТИП: ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР: 190 MM

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР:  
101 MM

ВЫСОТА: 101,8 MM

РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ:  
3 РЕЖИМА

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:  
230 В

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:  
170 Вт

МАХ ОБОРОТЫ: 4100 ОБ/МИН

МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:  
936 МЗ/Ч

MIN УРОВЕНЬ ШУМА: 64 ДБ

МАХ УРОВЕНЬ ШУМА: 74 ДБ



## ОСВЕЩЕНИЕ

Мягкий и рассеянный свет

РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ:  
4 РЕЖИМА

СВЕТОВОЙ ПОТОК:  
2250 ЛМ

ТЕМПЕРАТУРА СВЕЧЕНИЯ: 3  
ТОНА (3040К, 4300К, 6400К)

СИЛА ТОКА: 22 В

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 28  
Вт

КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ:  
168 ШТ



## ФИЛЬТР

Защита высшего уровня

ТИП ФИЛЬТРА: НЕРА Н12  
(В РФ МАРКИРУЕТСЯ Е12)

ДИАМЕТР: 188 MM

ВЫСОТА: 128 MM

МАТЕРИАЛ: БУМАГА,  
ПЛАСТИК,  
ПЕНОПОЛИУРЕТАН

ВЕС: 237 ГР

ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРУЮЩЕГО  
МАТЕРИАЛА В РАЗЛОЖЕННОМ  
СОСТОЯНИИ: 9721,6 CM<sup>2</sup>

УЛЬТРАФИОЛЕТ

# СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



## УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Соберите вытяжку согласно инструкции, которая входит в комплект.
2. Возьмите верхнюю и нижнюю часть струбцины, белую пластиковую подложку, защитную резиновую подложку и шестигранный ключ.
3. Приложите белую пластиковую подложку к пяточной части струбцины и, придерживая рукой, заведите струбцину на край стола в планируемом для установки месте.
4. Разместите защитную резиновую подложку на площадку подвижного зажима (нижняя часть). Открутите подвижный зажим нижней части чуть больше толщины вашего стола. Затяните нижний подвижный элемент против часовой стрелки, зафиксировав струбцину. **Струбцина установлена!**
5. Для регулировки высоты вытяжки над уровнем рабочей поверхности ослабьте стопорное кольцо на вертикальном штоке струбцины. После выставления высоты зафиксируйте стопорное кольцо, придерживая низ пантографа вытяжки рукой.
6. В случае если стопорное кольцо опускается вниз, под тяжестью вытяжки, то необходимо подтянуть регулировочный болт на стопорном кольце.
7. Достаньте вытяжку из коробки и установите посадочное кольцо пантографа на круглый шток (кронштейн) струбцины. В случае, если на круглом штоке пантограф держится неплотно, имеет люфт, необходимо проверить наличие пластиковой втулки на посадочном кольце пантографа.

# РЕКОМЕНДАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

---



## ЖИДКОСТЬ

Отключите вытяжку при работе с жидкостями.

Не допускайте попадания воды на электрические части вытяжки.

Чистите фильтр только с помощью кистей из комплекта для чистки вытяжки.

---



## БЕЗОПАСНОСТЬ

Во избежание аллергических реакций рекомендуем использовать маску и перчатки во время очистки и обслуживания устройства.

Рекомендуется вымыть руки после контакта с фильтром и запыленной внутренней частью корпуса.

---



## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендуем менять фильтр каждые 2-4 месяца (при условии своевременного опустошения и очистки вытяжки) в зависимости от загрузки устройства.

Рекомендуем включать ультрафиолет для обеззараживания фильтра в конце каждого рабочего дня.

---

# УПАКОВКА И ГАРАНТИЯ

---



Вес в упаковке (брутто) 10.05 кг

## РАЗМЕР УПАКОВКИ:

**Длина:** 52 см

**Ширина:** 46 см

**Высота:** 29 см

**Материал упаковки:** Бурый картон

**Гарантия:** 24 месяца

# ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

---

## ГДЕ НАЙТИ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ВЫТЯЖКИ?

Серийный номер расположен на коробке устройства и на блоке питания.

Он может состоять из 12 символов, например P000000000000, где вместо «0» будут ваши цифры серийного номера. Или из 6 символов (латинские буквы и цифры) например, TCR5JX.

## БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ ВЫТЯЖКА, КУПЛЕННАЯ В РОССИИ, В АМЕРИКЕ?

Для вытяжки Alize достаточно будет приобрести переходник для розетки. И вытяжка будет работать должным образом. Вытяжки PRO, поставляемые на рынок РФ и СНГ рассчитаны на другое напряжение в сети. Для работы с PRO в Америке лучшим решением будет приобрести вытяжку на нашем сайте <https://4blanc.com/>, где ассортимент рассчитан на напряжение 110В. Или купить преобразователь напряжения из 110В на 220В.

## ЧТО ЗНАЧИТ УЛЬТРАФИОЛЕТ В ВЫТЯЖКЕ?

В вытяжке 4BLANC PRO есть функция очистки ультрафиолетом, что позволяет обеззараживать фильтр между чистками и заменами. УФ-режим лучше всего включать в конце каждого рабочего дня, так как в это время вы не сможете пользоваться вытяжкой по назначению.

## КТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЫТЯЖКИ?

Мы являемся международной компанией, разрабатываем и производим продукцию под брендом 4BLANC. Наша продукция разработана и запатентована в РФ, у нас несколько собственных производственных площадок в Китае. Весь процесс проходит по нашим технологиям, с учетом высоких стандартов компании 4BLANC, при непосредственном контроле сотрудников компании.